

Mini-Einbauleuchten / MC35

MC35 UL Einbauleuchte 24V RGY M12



| | |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 241.420.55 |
| Serie: | MC35 |



MECHANISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Höhe | 64 mm |
| Durchmesser | 35 mm |
| Materialien | PC |
| Kalottenfarbe | Milchig |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart | IP65 IP69k |
| Anschluss | M12 Stecker 5pol |
| Zugentlastung | Ausziehschutz |
| Befestigungsart | Einbaumontage |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C |
| Gewicht mit Verpackung | 65 g |
| Produktgewicht | 35 g |

ELEKTRISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung | 24V |
| Betriebsspannungsart | DC |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 20 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 25mA |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 Im Anschlussbereich: 2 |

OPTISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Gelb Grün Rot |
| Optisches Signalbild | Dauer |
| Lebensdauer optisch | max. 50.000 h |

ZULASSUNGSDATEN

| | |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC-Ex | Nein |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Einbauleuchten / MC35

MC35 UL Einbauleuchte 24V RGY M12

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 4X |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Nein |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM | Nein |
| Konform mit AS-I | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | 25 Jahre |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 824 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Einbauleuchten / MC35

MC35 UL Einbauleuchte 24V RGY M12

MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.